

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie, wykonanie, montaż, obsługę techniczną oraz demontaż stoiska targowego na potrzeby udziału w targach EURO TARGET SHOW 2026, Poznań

1. Informacje ogólne

1.1. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia określa szczegółowy zakres rzeczowy, techniczny, organizacyjny i jakościowy realizacji stoiska targowego.

1.2. Stoisko przeznaczone jest do wspólnej ekspozycji dwóch współwystawców należących do Grupy Kapitałowej PGZ S.A.

1.3. Zabudowa obejmuje powierzchnię 50 m² zarezerwowaną przez Fabrykę Broni pod wspólną prezentację produktów obu spółek.

1.4. SIWZ ma charakter dokumentu technicznego i stanowi podstawę do przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja stoiska targowego, obejmująca w szczególności:

- przygotowanie koncepcji kreatywnej oraz projektu wykonawczego,
- wykonanie zabudowy stoiska wraz z wyposażeniem,
- zapewnienie i wykonanie instalacji technicznych,
- transport elementów zabudowy,
- montaż stoiska,
- bieżącą obsługę techniczną stoiska w trakcie trwania targów,
- demontaż stoiska po zakończeniu targów.

2.2. Stoisko musi zapewniać równorzędną, czytelną i funkcjonalną prezentację produktów obu współwystawców, z zachowaniem spójności wizualnej.

2.3. Prezentacja produktów odbędzie się na standach eksponatowych przygotowanych specjalnie dla produktów obu wystawców, o dostosowanych wymiarach do eksponatów, z zapewnieniem łatwego dostępu i widoczności dla odwiedzających.

3. Cel realizacji zamówienia

- Budowanie i wzmacnianie wizerunku polskiego przemysłu obronnego,
- Promocja oferty produktowej obu współwystawców,
- Zapewnienie profesjonalnych warunków do spotkań biznesowych oraz prezentacji produktów i multimedialnych.

4. Informacje o wydarzeniu i stoisku

4.1. Wydarzenie: EURO TARGET SHOW 2026

4.2. Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań

4.3. Termin: 27–29 marca 2026 r.

4.4. Charakter stoiska: indywidualne, otwarte, powierzchnia 50 m², dostęp z co najmniej dwóch stron

5. Wymagania ogólne dotyczące realizacji

5.1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulaminami Organizatora targów.

5.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania własne oraz podwykonawców.

5.3. Wykonawca odpowiada za organizację pracy personelu, jego uprawnienia oraz wyposażenie.

5.4. Wykonawca zapewnia wszelkie formalności, identyfikatory, przepustki oraz zgody niezbędne do montażu i demontażu stoiska.

6. Koordynacja projektu

6.1. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia Koordynatora Projektu odpowiedzialnego za całość realizacji zamówienia.

6.2. Koordynator Projektu:

- nadzoruje realizację wszystkich etapów zamówienia,
- jest obecny podczas montażu i demontażu stoiska,
- odpowiada za bieżącą współpracę z Organizatorem targów,
- raportuje inwestorowi postęp prac i ewentualne problemy techniczne.

7. Zakres prac projektowych

7.1. Wykonawca opracuje koncepcję stoiska uwzględniającą identyfikację wizualną GK PGZ S.A. oraz obu współwystawców.

7.2. Projekt musi uwzględniać:

- wyraźny podział funkcjonalny ekspozycji (strefy produktów, strefy rozmów biznesowych, strefy multimedialne),
- ergonomię przestrzeni, bezpieczeństwo eksponatów, komfort odwiedzających,
- estetykę i wysoką jakość wykonania materiałów i elementów zabudowy.

7.3. Wykonawca przygotuje do akceptacji:

- harmonogram realizacji zamówienia obejmujący wszystkie etapy (projekt, produkcja, montaż, odbiór, demontaż),
- parametry jakościowe materiałów, elementów zabudowy, standów i wyposażenia.

7.4. Realizacja poszczególnych etapów zamówienia może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu akceptacji harmonogramu oraz parametrów jakościowych.

7.5. Wszelkie zmiany harmonogramu lub parametrów jakościowych wymagają uprzedniej akceptacji inwestora.

8. Wykonanie zabudowy i wyposażenia

8.1. Zabudowa stoiska zostanie wykonana zgodnie z zaakceptowanym projektem i harmonogramem.

8.2. Wszystkie elementy zabudowy i wyposażenia muszą być wykonane z materiałów wysokiej jakości, nowych lub nienoszących śladów użytkowania, zapewniających trwałość, estetykę i bezpieczeństwo użytkowania.

8.3. Wykonawca zapewni instalacje elektryczne, oświetlenie oraz elementy multimedialne zgodnie z wymaganiami Organizatora targów oraz zaakceptowanymi parametrami technicznymi.

8.4. Parametry techniczne sprzętu i materiałów określone w załącznikach stanowią wymagania minimalne.

9. Montaż, odbiór i demontaż

9.1. Montaż stoiska zostanie zrealizowany w terminach określonych przez Organizatora targów.

9.2. Stoisko zostanie przekazane do użytkowania po odbiorze technicznym.

9.3. Wszelkie uwagi zgłoszone podczas odbioru zostaną usunięte przed rozpoczęciem targów.

9.4. Demontaż stoiska nastąpi po zakończeniu targów, wraz z transportem elementów do wskazanego miejsca.

10. Obsługa techniczna stoiska

10.1. Wykonawca zapewni bieżącą obsługę techniczną stoiska przez cały okres trwania targów.

10.2. Obsługa techniczna obejmuje w szczególności:

- usuwanie usterek,
- nadzór nad instalacjami elektrycznymi, oświetleniem, multimedia i wyposażeniem,
- zapewnienie ciągłości działania stoiska.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Realizacja zamówienia wymaga uprzedniej akceptacji projektów i rozwiązań technicznych przez inwestora.

11.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Załącznik 1 – Opis stoiska i wyposażenia

1. Założenia ogólne

1.1. Projekt oraz wykonanie stoiska muszą uwzględniać identyfikację wizualną Grupy Kapitałowej PGZ S.A. oraz obu współwystawców.

1.2. Stoisko przeznaczone jest do wspólnej prezentacji produktów dwóch współwystawców i powinno zapewniać czytelny, funkcjonalny oraz estetyczny podział przestrzeni ekspozycyjnej.

1.3. Nie dopuszcza się trwałego dzielenia stoiska wewnętrznymi ściankami w sposób ograniczający dostępność ekspozycji. Stoisko powinno pozostać otwartą i łatwo dostępną przestrzenią dla odwiedzających.

2. Powierzchnia i układ stoiska

2.1. Powierzchnia stoiska wynosi 50 m².

2.2. Układ stoiska powinien umożliwiać:

- swobodny ruch odwiedzających,
- prowadzenie rozmów biznesowych,
- prezentację treści multimedialnych,
- ekspozycję produktów obu współwystawców na standach,
- standy muszą być dostosowane do wymiarów eksponatów,
- zapewniać łatwy dostęp i widoczność produktów.

3. Podłoga

3.1. Podłoga stoiska powinna być wykonana z paneli podłogowych lub innego materiału wysokiej jakości.

3.2. Kolorystyka podłogi powinna być spójna z całością zabudowy oraz identyfikacją wizualną GK PGZ S.A.

4. Ściany i elementy konstrukcyjne

4.1. Ściany stoiska należy wykonać w technologii stoiska indywidualnego na konstrukcji drewnianej, aluminiowej lub modułowej.

4.2. Powierzchnie ścian muszą być równe, estetyczne, z niewidocznymi łączeniami płyt i elementów montażowych.

5. Grafiki i oznaczenia

5.1. Na stoisku należy zastosować grafiki wielkoformatowe drukowane na materiale wysokiej jakości.

5.2. Na ścianach stoiska należy umieścić logotypy obu współwystawców oraz logotyp Grupy Kapitałowej PGZ S.A., w sposób spójny i czytelny.

6. Wyposażenie stoiska

- Krzesła targowe lub hokery z regulacją wysokości – min. 6 szt.
- Stoliki o kolorystyce spójnej z zabudową – min. 2 szt.
- Standy eksponatowe dla produktów obu współwystawców, dopasowane do wymiarów eksponatów, zapewniające łatwy dostęp i widoczność – liczba i wymiary uzgodnione z inwestorem.
- Dyspensery na materiały promocyjne A5 – min. 4 szt.

- Kosz na odpady – 1 szt.

7. Multimedia

- Ekrany LCD / monitory informacyjne o przekątnej min. 55" – min. 2 szt.
- Ekrany umożliwiają odtwarzanie materiałów audiowizualnych w rozdzielczości minimum Full HD, wyposażone w złącza HDMI i USB.

8. Zabezpieczenie eksponatów

- Wykonawca zapewni systemy zabezpieczenia eksponowanych produktów, w tym stalowe linki zabezpieczające.
- Systemy zabezpieczeń powinny być zintegrowane z zabudową stoiska i możliwie niewidoczne dla odwiedzających.

9. Oświetlenie i instalacje

- Stoisko należy wyposażyć w oświetlenie zapewniające dobrą widoczność ekspozycji i komfort użytkowania.
- Wykonawca zapewni gniazda elektryczne niezbędne do zasilania urządzeń multimedialnych oraz sprzętu pomocniczego.

10. Wymagania jakościowe

- Wszystkie elementy wyposażenia muszą być nowe lub nienoszące śladów użytkowania.
- Materiały zastosowane do wykonania stoiska muszą charakteryzować się wysoką jakością, trwałością i estetyką wykonania.